LOXOLOXO



COLECCIÓNMURALES





"Te ofrecemos la herramienta para que juegues con la emoción, puedas transformar el espacio con un producto nuevo, murales donde queda reflejada la libertad creativa, la ilusión que esto proporciona queda plasmada en el diseño y permite que juntos, construyamos algo diferente"

César Sánchez Andújar (Director Creativo)

PAPEL ECO & VINILO AUTOADHESIVO

MATERIALES

VINILO AUTOADHESIVO
CARACTERÍSTICAS
UBICACIONES
CERTIFICADOS TÉCNICOS
PAPEL ECO AUTOADHESIVO
CARACTERÍSTICAS
UBICACIONES
CERTIFICADOS TÉCNICOS

MURALES

1	COUVET
2	BAUME
3	GIVERNY TIERRA
4	GIVERNY GRIS
5	GIVERNY VERDE
6	JARDÍN BOTÁNICO
7	TROPICALIA
8	TROPICALIA BN
9	CACTARIUM
10	PITA
11	EL BOSQUE
12	ATEMPORAL
13	PARADISO
14	TROPICAL INTENSO
15	EL EDÉN
16	ATARDECER TROPICAL
17	TEMPUS
18	TEMPUS NOCHE
19	TEMPUS NATURAL
20	LIQUID
21	ABSTRACCIÓN Y GEOMETRÍA
22	MEMPHIS BOREAL
23	MEMPHIS POLAR
24	MILÁN
25	RITMO
26	TAPIES
27	GRAN GATSBY
28	FLORES DE TERCIOPELO
29	FLORES DE TERCIOPELO BN
30	BLANCA DONA
31	IBIZA
32	ВОНЕМІА
33	GLAM
34	GALANA
35	ZEN
36	AOMORI
37	NOCTURNA
38	DAILA
39	DAILA BN

MURALES

4	10	DEVA
4	41	LINE1
2	12	LINE2
4	13	LINE3
4	14	LINE BN


INSTALACIÓN

VINILO AUTOADHESIVO

PAPEL ECO AUTOADHESIVO

REDES SOCIALES









En lokoloko ofrecemos el máximo nivel de calidad que existe en vinilo autoadhesivo con laminado protector para nuestros murales de diseño de autor.

Los mismos diseños son también ofrecidos en papel de tecnología en instalación patentada y totalmente ecológico, permite instalarlo sin pegamentos, colas, o productos químicos, solamente usará agua.







CARACTERÍSTICAS

MURALES DE VINILO AUTOADHESIVO.

ACABADOS	BRILLO	Acabado liso, efecto lacado, su brillo refleja el entorno y realza el cromatismo del color. Muy adecuado para diseños que imitan materiales con reflexion (mármoles, lacas) *Grosor 0,15mm			
ACABADOS	MATE	Acabado liso. Evita los reflejos, es el más usado para interiores y superficies con imperfecciones. *Grosor 0, 15mm			
CARACTERÍSTICAS	AUTOADHESIVOS	Con el adhesivo incorporado, instala de forma fácil y sin herramientas especiales, hazlo en minutos sin ensuciar, u técnica rápida y límpia.			
	OPACANTES	Su trasera gris adhesiva lo convierten en un material opacante, podrás cubrir superficies negras con el color blanco, que este transparente y mantendrá su pureza de tono.			
	LAMINADOS	Lokoloko es la única marca que entrega todos los vinilos de calidad máxima polimérica con un añadido extra laminado protector polimérico. Esto permite aumentar la resistencia frente a los rayos ultravioleta, el agua, los cambi de temperatura, aguantan de -50 a 100 grados, poder ser limpiados cuantas veces quiera. Alta flexibilidad para envolver ángulos de 90 grados, no encogen. Son calidad exterior, usados en coches, fachadas y barcos.			
	LAVABLES	Usables en zonas de agua constante como duchas, bañeras, cocinas. Limpialos cuantas veces quieras con cualqui producto de limpieza del hogar. Los únicos del mercado que se pueden limpiar con productos de limpieza. *ATENCIÓN / En otras marcas, los vinilos impresos sin laminar, son "lavables" con un paño suave y ag pero en un corto plazo de tiempo se estropea la calidad del color con las limpiezas o fricciones.			
	INSTALACIÓN	EN SECO O CON AGUA (DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE) En paredes, el vinilo se instala en seco. Si la superficie admite agua como es el caso de paredes revestidas de cristal, metal, porcelánicos, losas, mármole podrás mojarla previamente evitando mas facilmente la aparición de burbujas por ser estas superficies no porosas.			
	UBICACIONES	Toda superficie que no presente deterioro, suciedad o desprendimiento de partículas Muebles de cocina - Mesas - Puertas - Azulejos de baño, cocina o suelos - Cómodas - Armarios - Maderas - Parquets - Tarimas - Cristal - Metal - Electrodomésticos - Paredes - Algunos gotelés - Techos			
	ECOLÓGICOS	Impresos con tintas libres de níquel durante la vida útil del producto. En las estancias no se respirará ese compenente tóxico existentes en el resto de tintas del mercado.			
CREENGUARD NOT THE PROPERTY OF THE ACT OF THE PROPERTY OF THE ACT OF THE PROPERTY OF THE ACT OF TH	SEGUROS	Fabricados con materiales europeos cumpliendo las normativas de la Unión Europea. Las tintas utilizadas aparecen en la lista de productos Greenguard para señalización y cumple los criterios de AgBB ³ relacionados con la evaluación sanitaria de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). Quiere decir que las únicas tintas homologadas para espacios infantiles y sanitarios, porque son inoloras y no emiten níquel. Cumplen las normativas ignífugas DIN EN 13501-1			
CERTIFICADOS	Tintas certificadas por los orga	Tintas certificadas por los organismos internacionales de sellos UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD, PEFC, FSC.			

MURALES DE PAPEL ECO AUTOADHESIVO.

ACABADO	MATE	Evita los reflejos, es el mas usado para interiores. *Grosor 0.36mm, permite ocultar muchas imperfecciones cóncavas de las paredes.		
CARACTERÍSTICAS	ADHESIVO	El adhesivo de tecnología patentada se activa pulverizando agua en la trasera del papel y superficie de la pared. Si en el proceso de instalación tardas, el papel se secará perdiendo eficacia el adhesivo, solo tienes que volver a pulverizar agua para continuar, así de fácil. Una vez pegado no se desprenderá. Si finalizada la instalación una parte se quedo sin pegar en alguna zona por descuido, pulverizas el frente del papel, la humedad atravesará el material, activará el adhesivo y con la mano limpia harás presión, finalizando.		
	OPACANTES	Su grosor le confiere una alta opacidad pero al ser su trasera blanca, la opacidad no llega al 100%.		
	LIMPIEZA	A diferencia del vinilo, el papel de pared eco es mas delicado, podrás quitar algunas suciedades con un paño suave, limpio y humedecido con agua.		
	INSTALACIÓN	SOLO PULVERIZANDO AGUA EN PARED Y TRASERA DEL PAPEL. El papel de pared Lokoloko recomienda instalarlo solo en pared pintada, a pesar de que funciona satisfactoriamente en otras superficies lisas (como puertas armarios o cabeceros). La tecnología patentada de nuestro papel reduce enormemente los tiempos de instalación respecto al papel tradicional, olvídese del gasto en utensilios para la instalación y del sucio y lento proceso (latex, colas, brochas, recipientes, manchas tras goteos de colas en suelos, papel, ropa o manos) Para instalar nuestro revolucionario papel solo pulverice agua en su trasera y en la superficie de la pared, si tarda en la instalación y se seca en el proceso, volverá a activar el adhesivo para continuar pegando. Una vez pegado en la pared y secado, dará el proceso por concluido y no se despegará. *Recuerde que las superficies han de estar limpiar al igual que sus manos.		
	UBICACIONES	SOLO EN PAREDES LISAS PINTADAS. *Si desea pegarlo en otro tipo de superficie, antes de hacerlo consúltelo a un profesional Lokoloko.		
	ECOLÓGICOS	MATERIAL ECOLÓGICO SIN PVC Impresos con tintas 100% ecológicas. Tintas libres de níquel durante toda la vida útil del producto. En las estancias no se respirarán componentes tóxicos, existentes en la mayoría de tintas del mercado.		
RCOLOGO **MONICO E CATAMONIO POR MONICO SE CATAMONIO POR MONICO POR MONI	SEGUROS	Fabricados con materiales europeos cumpliendo las normativas de la Unión Europea. Las tintas utilizadas aparecen en la lista de productos Greenguard para señalización y cumple los criterios de AgBB³ relacionados con la evaluación sanitaria de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). Quiere decir que son las únicas tintas homologadas para espacios infantiles y sanitarios, porque son inoloras y no emiten níquel. Cumplen las normativas ignífugas DIN EN 13501-1		
CERTIFICADOS	Tintas certificadas por los organismos internacionales de sellos UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD, PEFC, FSC.			

DISEÑOS

Los murales de Lokoloko han sido creados para la marca por el director creativo y diseñador César Sánchez Andújar. Cada diseño responde a una etapa, un ambiente y una sensación que concuerda con una ámplia diversidad de espacios y estilos.

Todos los diseños han sido estudiados a nivel compositivo de tal manera que si son comprados parcialmente, funcionan sin necesidad de adquirir el mural completo.

Los numerosos requisitos técnicos, no han sido barrera para la creación de cada diseño; unas veces pintados digitalmente y otras creados tomando como base numerosos estudios fotográficos realizados en nuestras instalaciones

Cada diseño es único y original de Lokoloko, han tenido un proceso de creación completamente diferente. Procesos lentos y laboriosos que originan pesados archivos digitales de muy altas resoluciones. Esto nos permite cubrir grandes superficies sin que la imagen presente ruido, desenfoque o dientes de sierra.


Couvet	5 piezas	2 Baume	6 piezas	

3 Giverny tierra 5 piezas 4 Giverny gris

"Los diseños que nuestro equipo proyecta, son un claro reflejo de la libertad creativa por la que apuesta Lokoloko, estando en estrecha relación con las vanguardias y los deseos del cliente".


César Sánchez Andújar (Director Creativo)
































































































































































































































































Paleta orientativa para combinar los colores de forma armoniosa y atractiva en sus proyectos de decoración.































































































































en sus proyectos de decoración.



























Paleta orientativa para combinar los colores de forma armoniosa y atractiva en sus proyectos de decoración.













Paleta orientativa para combinar los colores de forma armoniosa y atractiva en sus proyectos de decoración.
























Paleta orientativa para combinar los colores de forma armoniosa y atractiva en sus proyectos de decoración.












Paleta orientativa para combinar los colores de forma armoniosa y atractiva en sus proyectos de decoración.












Paleta orientativa para combinar los colores de forma armoniosa y atractiva en sus proyectos de decoración.













Paleta orientativa para combinar los colores de forma armoniosa y atractiva en sus proyectos de decoración.














Paleta orientativa para combinar los colores de forma armoniosa y atractiva en sus proyectos de decoración.





























































































































Paleta orientativa para combinar los colores de forma armoniosa y atractiva en sus proyectos de decoración.
















Paleta orientativa para combinar los colores de forma armoniosa y atractiva en sus proyectos de decoración.













Paleta orientativa para combinar los colores de forma armoniosa y atractiva en sus proyectos de decoración.






VINILO AUTOADHESIVO (en pared)



^{*}En vinilo autoadhesivo para pared las piezas se entregan con un solape de 2cm, es decir, instaladas medirán 95 cms, entregadas sin instalar serán de 97cms con dos de solape extra como obsequio.





^{*}En papel autoadhesivo para pared, las piezas se entregan sin solape, medirán 95 cm y se colocará una a rás de otra. Para activar el adhesivo es necesario pulverizar agua.